


# Sapa KORG RETUR AV KORG



Datum 110209	Senast uppdaterad av Erik Hultgren	Dokumentägare Fabrikschef Vetlanda	Revision 11	Dok. nr
-----------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------	---------

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

**SIDA**

1	BEGRÄNSNINGAR	3
2	DEFEKT KORG	3
3	SAMLINGSPLATS FÖR TRASIGA KORGAR	3
4	RETUR AV TOMKORGAR	3
5	ADRESS VID RETUR	4
6	DISTRIBUTION AV SAPAS KORGMANUAL	5

## 1. BEGRÄNSNINGAR

Manualen gäller för korgar av "Vetlandatyp".

Det är förbjudet att använda Sapakorg för leveranser utanför de Nordiska länderna.


Det är vidare förbjudet att använda Sapakorg för vidare leverans till annan part utan att först ha erhållit Sapas skriftliga godkännande.

Korgen får endast användas för Sapa's aluminiumprofiler.

## 2. DEFEKT KORG

**Den som upptäcker en defekt ansvarar för**

- att vid **mindre skada** på korgen, se till att korgen märks. Märkningen sker med gul krita på styrtapp. Observera att korgen skall **märkas** på båda långsidorna.
- (Alternativt kan även korgen märkas med en gul tejp på styrtappen eller runt staget intill styrtappen. Även detta skall ske på båda sidor)



## 3. SAMLINGSPLATS FÖR TRASIGA KORGAR

**En väl uppmärkt samlingsplats för trasiga korgar skall finnas vid alla fabriksanläggningar.**

Den skall ligga skiljd från övriga korglager för att förhindra att skadade korgar sammanblandas med hela korgar, och därigenom tas i produktion av misstag.

Berörd personal skall vara informerad om var samlingsplatsen finns och dess syfte.

Bortsortering av trasiga korgar till reparation / skrotning bör ske regelbundet.


#### 4. RETUR AV TOMKORGAR

**Tomkorgar skall vid returnering till Sapa:** staplas enligt alternativ 1 max 11 korgar per stuv.  
Vid kortare transporter enligt alternativ 2 max 6 korgar per stuv  
Korgarna bandas stuvvis på lastflaket.  
Tejp,fraktlappar mm skall tas bort från korg före retur till sapa  
OBS! Gul varningsskylt får ej övertäckas

Alternativ  
1



Alternativ  
2



#### 4.1. RETUR AV SKUMSKYDD

För att skydda känsliga profilytor används ofta U-profiler av Foam ("Skumskydd"). Se bild. De kan användas ett flertal gånger och därför ber vi er att returnera dessa till Sapa Vetlanda. Lägges i pall och krage alternativt i säckar och returneras i samband med korgretur.



#### 5. ADRESS VID RETUR

Retur av emballage skall ske till Sapa Profiler till någon utav nedanstående adresser. Till vilken adress som ni skall returnera framgår av texten på er följesedel under rubrik Vikt (brutto/netto)-volym-markering. Vilken adress ni skall returnera till beror på ert geografiska avstånd till antingen Vetlanda eller Finspång.

##### Alternativ 1

Text enligt följesedel:

Tömd Sapa-korg skall returneras till: **Sapa Profiler AB,**  
Central Godsmottagning Produktion, **Stålvägen, SE-574 38 Vetlanda.**

##### Alternativ 2

Text enligt följesedel:

Tömd Sapa-korg skall returneras till: **Sapa Profiler AB,**  
Godsmottagning Produktion, Sapa Industriområde, **SE-612 81 Finspång.**

Sapa står för transport endast från godsmottagande adress inom Norden.

#### 5.1 BOKNING AV TRANSPORT

Bokning av transport inom Sverige sker enligt texten på er följesedel under rubrik Vikt (brutto/netto)-volym-markering. Samma bokning skall göras oavsett retur till Vetlanda eller Finspång.

Text enligt följesedel:

**Transport bokas, vid kvantiteter > 6 Sapa-korgar, med Schenker på Sapa:s kundnummer: 65129082. Vid return av kvantiteter understigande 6 korgar står avsändare själv för transporten.**

**Inom övriga nordiska länder sker bokning av transport via Sapas säljbolag.**

## 6. DISTRIBUTION AV SAPAS KORGMANUAL

Distributionen ombesörjs av utfärdaren av denna korgmanual som även ansvarar för att hålla en distributionsförteckning. Manualen skall göras tillgänglig för samtliga som hanterar korgarna, inklusive transportörer, legotillverkare och slutkunder.

Sapas korgmanual till kund kommer i två delar, **HANTERING** och **RETUR AV KORG**. De som tar emot material från Sapa med korgar ansvarar för att dessa manualer följs.