

# Retur av pallar, kragar och lock till Sapa Profiler AB

## 1. Instruktion

Denna instruktion gäller retur av standardemballage pallar, kragar och lock med nedanstående mått.

- 0,6m\*0,8m
- 1,2m\*0,8m
- 1,6m\*0,8m
- 2,0m\*0,8m
- 2,4m\*0,8m

Nedan visas bilder och instruktioner på hur respektive emballage skall returneras.

### Pallar



*Pallar av storleken 0,6\*0,8m staplas på en 1,2m pall max 15 pallar högt*



*Pallar av storleken 1,2\*0,8m, 1,6\*0,8m, 2,0\*0,8m och 2,4\*0,8m staplas max 15pallar högt*

- Pallar av storleken 1,2\*0,8m staplas maximalt 15 pallar högt vid retur.
- Pallar av storleken 1,6\*0,8m staplas maximalt 15 pallar högt vid retur.
- Pallar av storleken 2,0\*0,8m staplas maximalt 15 pallar högt vid retur.
- Pallar av storleken 2,4\*0,8m staplas maximalt 15 pallar högt vid retur.
- Pallar av storleken 0,6\*0,8m staplas i dubbla rader på en 1,2m-pall maximalt 15 pallar högt vid retur.

## Kragar



*Kragar staplas på pall och bandas.*



*Maximalt 4 kragar per lager och 13 lager per pall.*

- Kragar till pallar av storleken 1,2\*0,8 staplas på en 1,2m-pall med fyra kragar i varje lager. Maximalt staplas 13 lager på en 1,2m-pall, dvs maximalt 52 kragar per pall.
- Kragar till pallar av storleken 1,6\*0,8 staplas på en 1,6m-pall med fyra kragar i varje lager. Maximalt staplas 13 lager på en 1,2m-pall, dvs maximalt 52 kragar per pall.
- Kragar till pallar av storleken 2,0\*0,8 staplas på en 2,0m-pall med fyra kragar i varje lager. Maximalt staplas 13 lager på en 1,2m-pall, dvs maximalt 52 kragar per pall.
- Kragar till pallar av storleken 2,4\*0,8 staplas på en 2,4m-pall med fyra kragar i varje lager. Maximalt staplas 13 lager på en 1,2m-pall, dvs maximalt 52 kragar per pall.
- Kragar till pallar av storleken 0,6\*0,8 staplas på en 0,6m-pall med fyra kragar i varje lager. Maximalt staplas 13 lager på en 1,2m-pall, dvs maximalt 52 kragar per pall.
- Alla pallar med kragar skall bandas med minst två band.

## Lock



*Lock staplas maximalt 50 st per pall.*

- Lock av storleken 0,6\*0,8m staplas på en 0,6m-pall.
- Lock av storleken 1,2\*0,8m staplas på en 1,2m-pall.

- Lock av storleken 1,6\*0,8m staplas på en 1,6m-pall.
- Lock av storleken 2,0\*0,8m staplas på en 2,0m-pall.
- Lock av storleken 2,4\*0,8m staplas på en 2,4m-pall,
- Maximalt 50 lock per pall.
- Pallen bandas med minst ett band.

## **2. Retur av emballage**

För att Ni som kund skall bli rätt krediterade för emballaget Ni returnerar måste rätt antal och dimensioner antecknas på den följesedel eller fraktsedel som skickas med transportören.

Retur av pallar, kragar och lock skall ske till Sapa Profiler AB till nedanstående adress.

Avsändaren betalar frakten.

**Sapa Profiler AB**  
**Brogårdsfabriken**  
**Stålvägen**  
**SE-574 38 Vetlanda**